



Murtegel Rosé
Märktegel Gotland

Tegel

För mur och mark

2025-04-22



Mur- och Marktegel

Tegel är ett tidlöst, hållbart, vackert byggnadsmaterial och har använts som byggmaterial i över 5000 år. Tegel åldras vackert och kräver inget särskilt underhåll.

Materialet är naturligt och består av lera och vatten. Sammansättningen ger teglet de unika egenskaperna att både vara hållfast och beständig samtidigt som det kan andas.

Tillverkningen sker i Danmark i tegelbruk med en lång tradition av tegeltillverkning som sträcker sig tillbaka till 1750-talet.

Vad får jag som kund?

- ✓ Ett vackert, gediget utseende.
- ✓ Naturligt och tidlöst material.
- ✓ Ett hållbart och stabilt resultat.
- ✓ Mur och golv som behåller sin karaktär över tid.
- ✓ Minimalt med skötsel.



Det naturliga och hållbara valet

Ett levande material

Skapa en vacker helhet som åldras med värdighet, samtidigt som du slipper underhåll.

Hos Willab Garden har vi tegel för både mur och mark som du använder för att ge din trädgård ett levande intryck.

Skapa en stabil och vacker grund för ditt uterum eller växthus med tegel. Tegelgolv ger en rustik och naturlig känsla samtidigt som det lagrar värme och skapar en behaglig miljö.

Naturligt och hållbart

Tegel är inte bara vackert – det är också ett miljövänligt val. Tillverkat av naturliga råvaror och med lång hållbarhet är det ett smart val för en hållbar framtid. Under tillverkningen återanvänds det mesta av spillet i nya tegelstenar, genom att malas och blandas med ny lera för att skapa tegelstenar igen.

Tegel är framställt av naturmaterial, vilket innebär att naturliga färgskiftningar kan förekomma i slutprodukten och i förhållande till bilder i broschyrer och på hemsida och mellan olika partier.

Produkten är CE-märkt och finns i Byggvarubedömningen samt Sunda Hus.



Tegel för alla stilar

Hos Willab Garden hittar du allt från rustikt handslaget tegel till klassiskt strängpressat, slaget tegel med unika ytstrukturer.

Färgpaletten sträcker sig från ljusa sandtoner och varma röda nyanser till djupa grå och svarta toner – något för varje stil och miljö.



Murtegel Rosé
Marktegel Colima

Vad är skillnaden?

Är du inte insatt i teglets uppbyggnad är det lätt att undra varför det finns olika typer och vad som skiljer dem åt. Här kommer några enkla förklaringar gällande de största skillnaderna.

- Marktegel bränns hårdare än murtegel för att skapa en mer tålig och smutsavvisande yta.
- Marktegel klarar större viktbelastning så att du kan både gå och köra bil på det.
- Markteglet har lägre uppsugningsförmåga eftersom att stående regnvatten och liknande inte ska sugas upp av tegelstenarna.
- Murteglet är hårdare på sidorna, medan markteglet är hårdare på ovan- och undersidan.

Tegel för växthus och uteplats

Murtegel

Murtegel är det perfekta valet för växthusmurar, odlingsbäddar eller fristående avgränsningar i trädgården. Teglets unika beständighet mot kyla, värme och nederbörd gör det till ett utmärkt material i nordiskt klimat.

Ett tidlöst, hållbart och vackert byggnadsmaterial, bestående av lera som bränts i ugn under väldigt hög värme. Den höga värmen ger teglet naturliga färgskiftningar och en textur som ger muren liv.

För ett hållbart murverk är det viktigt att murbruk och tegel matchas för bästa vidhäftning och lång livslängd.

Marktegel

Marktegel är det perfekta valet för golv i växthuset, på terrassen eller i trädgården. Med sina naturliga färgskiftningar och variationsrika mönster skapar det en levande yta som åldras med värdighet.

Tillverkat av noggrant utvald lera från Tyskland garanterar vårt marktegel högsta kvalitet och karaktär. Det är slitstarkt, frostbeständigt och kräver minimalt underhåll – perfekt för vårt ombytliga väder.

Välj bland olika kulörer och format för att skapa en unik och personlig utomhusmiljö som kombinerar skönhet och funktion.



Murtegel

Slaget tegel har en fram och en baksida och lämpar sig därför bäst till helstensmurar, för fin finish på båda sidor. Handslaget tegel har inte det och går bra att använda i såväl halv- som helstensmurar.



RED SHADE

Färg: Röd / Svart
Typ: Handslagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



INDIAN SUMMER LIGHT

Färg: Orange / Röd
Typ: Handslagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



ROSÉ

Färg: Grön / Orange / Rosé
Typ: Handslagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



SAFARI

Färg: Gul / Rosé
Typ: Handslagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



SCHATTERAD

Färg: Gul / Orange
Typ: Slagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



TULIP

Färg: Gul / Vit
Typ: Slagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



RIBE

Färg: Grå / Beige
Typ: Slagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



ASKEBY


Färg: Grå
Typ: Slagen
Format: 228 x 108 x 54 mm



BLACK BEAUTY

Färg: Svart
Typ: Slagen
Format: 228 x 108 x 54 mm

Marktegel




MALMÖ

Färg: Brun / Röd
Typ: Strängpressad
Format: 200 x 100 x 50 mm




TORVBRÄND

Färg: Röd
Typ: Strängpressad
Format: 220 x 105 x 52 mm



GOTLAND

Färg: Brun / Svart
Typ: Strängpressad
Format: 240 x 78 x 52 mm



COLIMA

Färg: Grå
Typ: Strängpressad
Format: 200 x 100 x 52 mm



SÖNDERVIG

Färg: Gul
Typ: Strängpressad
Format: 208x50x50 mm



ODENSE

Färg: Gul
Typ: Strängpressad
Format: 200 x 100 x 40 mm



DEPANNE

Färg: Brun
Typ: Strängpressad
Format: 200 x 60 x 50 mm



ALASKA

Färg: Blå / Brun / Svart
Typ: Strängpressad
Format: 200 x 100 x 52 mm

Murtegel Rosé

Murtegel Rosé

Rosé är ett elegant murtegel i ljusa toner av rosa och beige. De mjuka nyanserna ger en lätt och luftig känsla, perfekt för att skapa en romantisk och inbjudande atmosfär i trädgården.

Pärlvit RAL 1013

Khakigrön RAL 6013

Mörkgrön RAL 6009

Metallicgrå RAL 9008



MARKTEGEL COLIMA

MARKTEGEL GOTLAND



Murtegel Red Shade

Red Shade är ett klassiskt slaget murtegel i varma röda toner med subtila nyansskiftningar. Det tidlösa uttrycket och den rustika känslan gör det till ett naturligt val för den som vill skapa en inbjudande och gedigen miljö.



GOTLAND




ALASKA



Murtegel Indian Summer Light

Indian Summer Light är ett mjukt tonat murtegel med harmoniska nyanser av beige, rött och dämpat orange. En perfekt kombination för den som vill ge sin mur ett livfullt men samtidigt jordnära uttryck.



COLIMA



ALASKA

Murtegel Tulip

Tulip är ett slaget murtegel med subtila toner av rött och beige, inspirerat av den holländska tegeltraditionen. Den varma färgpaletten ger ett harmoniskt och livfullt intryck, perfekt för en charmig och tidlös mur.




Murtegel Tulip





Khakigrön RAL 6013



Skiffergrå RAL 7005



Vit RAL 9010



Metallicgrå RAL 9008



SÖNDERVIG



ALASKA

Murtegel Schatterad


Schatterad är ett slaget murtegel med levande färgskiftningar i varma och grå toner. Den naturliga variationen skapar ett unikt och levande uttryck som ger både karaktär och värme till muren.



Mörkgrön RAL 6009




Metallicgrå RAL 9008



Svart RAL 9005



Vit RAL 9010



COLIMA




ALASKA

Murtegel Safari

Safari är ett handslaget murtegel i nyanser av gul och rosé kombinerat med naturligt mörka inslag. Teglets livliga variation ger ett spännande och rustikt mönster med mycket karaktär.



Pärlvit RAL 1013




Beige RAL 1019



Vit RAL 9010



Khakigrön RAL 6013



COLIMA



GOTLAND

Murtegel Ribe

Ribe är ett slaget murtegel i nyanser av beige och grått. De dova färgerna ger ett lugnande intryck samtidigt som det klassiska hantverket gör sig påmint genom vackra variationer i teglet.




Skiffergrå RAL 7005




Beige RAL 1019



Metallicgrå RAL 9008



Svart RAL 9005



COLIMA



GOTLAND

Murtegel Black Beauty

Black Beauty är ett svart slaget murtegel med vackra svarta nyanser. Teglets mörka toner skapar en naturligt lugnande kontrast mot trädgårdens alla färger.



Murtegel Askeby

Murtegel Askeby

Askeby är ett murtegel med vackra skiftningar i grå och jordnära toner. Det robusta uttrycket och de naturliga nyanserna ger ett stilrent intryck och passar lika bra i modern arkitektur som i klassiska trädgårdsmiljöer.



MARKTEGEL ALASKA




MARKTEGEL GOTLAND



Marktegel Malmö

Malmö är ett marktegel i djupa röda nyanser med en rustik och tidlös känsla. Perfekt för att skapa en klassisk stengång eller en inbjudande uteplats som smälter vackert in i trädgården.



Marktegel Torvbränd

Torvbränd är ett marktegel med en rustik och tidlös karaktär. De varma röda och brunbrända tonerna ger en levande yta som diskret reflekterar det omgivande ljuset och ger en inbjudande helhet.



Marktegel DePanne

DePanne är ett marktegel med bruna, subtila färgskiftninga perfekta för uteplatser där naturliga material får stå i fokus. Det avlånga formatet bjuder in till kreativa läggningar som fiskben eller rutnmönster.



Marktegel Odense

Odense är ett marktegel i gula toner med vackra färgvariationer som uppstår naturligt under tillverkningen. Den levande ytan ger en rustik och äkta känsla perfekt val för dig som vill skapa en tidlös och charmig utemiljö.



Marktegel Gotland

Gotland är ett marktegel i mjuka bruna och svarta toner. Den naturnära färgsättningen ger en avslappnad och harmonisk känsla – perfekt för den skandinaviska trädgården.



Marktegel Alaska

Alaska är ett svart marktegel med inslag av blåa och bruna toner. De mörka nyanserna gör Alaska till en stilren marksten som skapar kontrast och förstärker naturens egna färger.



Marktegel Colima

Colima är ett marktegel i ljusa, svala toner av grått som ger en modern och stilren känsla. Den sofistikerade färgsättningen gör det till ett perfekt val för dig som vill skapa en luftig och elegant utomhusmiljö.



Marktegel Söndervig

Söndervig är ett marktegel i varma sandtoner med en lätt textur som fångar ljuset på ett vackert sätt. Teglet skapar en mjuk och naturlig övergång mellan hus och trädgård, perfekt för soliga uteplatser och gångar.


Mura en växthusmur

Välj rätt murbruk

För att skapa en vacker och hållbar växthusmur är valet av murbruk avgörande. Se alltid till att använda det murbruk som rekommenderas för ditt byggprojekt och ger en stark och beständig konstruktion som håller i många år.

För att ytterligare förstärka växthusets estetik finns många pigmenterade murbruk. Välj en nyans som harmoniserar med din trädgård och låt muren bli en del av helheten – en unik detalj som ger ditt växthus karaktär och personlighet.

Med rätt material skapar du en växthusmur som inte bara är stabil och funktionell, utan också en vacker del av din utemiljö.



Skydda muren

För att förhindra att vatten tränger in och orsakar skador är det viktigt att tätas murens topp innan sockelprofilen monteras. Bäst tätning ger en plåt, som här på bilderna.


Sockelprofilens hörn bör också tätas i geringen innan hörnstolparna monteras. Genom dessa enkla åtgärder minimeras risken för frostsprängning och muren får ett långvarigt skydd.

Observera att du som kund ansvarar för att muren byggs och tätas på rätt sätt.


Murtegel - förband

Mönster


Murverk byggs upp av vågräta skift där tegelstenarna läggs i ett mönster, ett så kallat förband. Förskjutningen av stenarna fördelar trycket och skapar en stabil mur. Förbandet påverkar också murens uttryck och kan ge en modern, lugn känsla eller skapa ett mer livfullt utseende.




LÖPFÖRBAND MED FRIS



HALVTSTENSFÖRBAND




KVARTSTENSFÖRBAND



LÖPFÖRBAND

Tredjedels sten



LÖPFÖRBAND

Fjärdedels sten

Hel- eller halvstensmur?

Willab Gardens växthus kan monteras på både hel- och halvstensmur, beroende på modell. En halvstensmur består av en rad tegel, medan en helstensmur byggs med två rader och blir därmed tjockare och mer robust.

Oavsett tjocklek kan du välja olika förband för att skapa rätt uttryck i din trädgård. En dubbel mur får extra liv genom att kombinera hel- och halvstenar, exempelvis med kryssförband eller engelskt förband. För murar med löpstenaar kan en avslutande fris med bindare på högkant ge en klassisk och stilren avslutning.

Halvstens- och kvartstensförband

I det klassiska halvstensförbandet förskjuts stenarna med en halv sten, medan kvartstensförbandet skapar ett mer livfullt mönster genom att förskjuta stenarna med en fjärdedels sten. Båda teknikerna ger en stark och tidlös mur som passar både moderna och traditionella trädgårdsmiljöer.

Löpförband

Löpförband är en populär och stilren murningsteknik där tegelstenarna läggs omlott för att skapa en stabil och jämn mur.

Genom att förskjuta stenarna med antingen en tredjedels eller en fjärdedels sten i varje rad uppnås en mjuk och harmonisk struktur. Detta förband ger en balans mellan styrka och estetik och passar utmärkt för både klassiska och moderna tegelmurar.

Läggningsanvisning

Läggning av marktegel


Marktegel ger stora möjligheter att skapa ett attraktivt och livfullt uttryck oavsett om det gäller växthusgolv, trädgårdsgångar, terrasser eller garageuppfarter.

Marktegel ska alltid läggas med fog. Vid lättare trafik rekommenderas en fog på minimum 3mm. Vid tyngre trafik rekommenderas en fog på omkring 5 mm.

Förrarbete

Markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Utomhus behöver stenen läggas med fall, 2 cm/meter, för vattenavrinningens skull, men det behövs inte i ett växthus.

Gräv ur ca 15-25 cm under snörena om det är ett växthus eller en trädgårdsgång, och 25-35 cm om det är en garageuppfart. Jämna till markytan och ta bort vassa stenar som kan skada geotextilen. Lägg ut geotextilen i botten. Den förhindrar att underliggande jord blandas med bärlagret.



Underlag

Fyll upp med bärlager av bergkross 0-30 mm och packa med plattvibrator. Ytan skall vara jämn och i lutning med den färdiga ytan. Höjden på bärlagret får man genom att ta den färdiga höjden på plattytan minus stenbeläggningens tjocklek minus 3 cm för sättsandslagret.

Lägg ut ett jämnt lager sättsand ca 3 cm tjockt. Lägg i avdragslister och justera med dem till rätt höjd. Kontrollera att lutningen är rätt. Drag av med rätbrädan och tag sedan bort avdragslisterna. Fyll i med sand där listerna legat.

Läggning

Tegel är ett naturmaterial, vilket gör att måttolerans kan uppstå. Och färgerna kan variera på stenen från pall till pall. För att trola bort effekterna bör du plocka stenen från hörnan stapelvis istället för lager efter lager från pallen och helst från flera pallar samtidigt.

Börja sedan att lägga stenen på den avjämnade ytan och arbeta bakåt. Lägg med en fog på ca. 3-5 mm mellan varje sten. Kontrollera att beläggningens ytterkanter är raka med hjälp av snörena. Vid läggning av t.ex. garageuppfart bör ytan ramas in med kantsten.

Fogning

När stenläggningen är klar, borstas fogsand ner mellan stenarna. Överbliven fogsand sopas bort och ytan packas med en plattvibrator med gummiskydd, sedan läggs ny fogsand på för att säkerställa att alla fogar blir ordentligt fyllda. Detta bidrar till ytans mångåriga hållbarhet.

Marktegel - förband

Mönster


Mönstret, även kallat förband, spelar en stor roll för helhetsintrycket. Genom att välja rätt läggningsmönster kan du skapa en personlig och stilfull yta med oändliga designmöjligheter. Precis som färgen på beläggningen påverkar uttrycket, kan även mönstret förstärka känslan och sätta din egen prägel på miljön.

Om du planerar att lägga ett mönster kan det gå åt lite fler tegelstenar, så tänk gärna på det när du gör din beställning.


Halvtstens- och kvartstensförband

Halvtstensförband innebär att varje tegelrad förskjuts med en halv tegelsten i förhållande till nästa rad. Detta är en av de vanligaste murningsmetoderna och ger både ett stabilt och klassiskt uttryck.

Kvartstensförband liknar halvtstensförband, men varje rad förskjuts med en fjärdedel av en tegelsten. Detta skapar en mer detaljrik och dynamisk mönstring i muren.




HALVTSTENSFÖRBAND



KVARTSTENSFÖRBAND


Blockförband

Ett blockförband innebär att teglen placeras i raka rader där varje rad är exakt ovanför den föregående. Detta skapar en tydlig, stilren och symmetrisk struktur. Blockförband används ofta för dess moderna och ordnade utseende.



BLOCKFÖRBAND

2 stenar




BLOCKFÖRBAND


3 stenar

Fiskbensförband


Ett dekorativt mönster där tegelstenarna läggs diagonalt i en V-form, liknande fiskben. Detta används ofta på golv och gångar för att skapa en livfull och elegant design med ett traditionellt uttryck.



FISKBEN 1



FISKBEN 2



FISKBEN /3



Skötsel och underhåll

Hållbart och underhållsfritt

Tegel är ett av de mest tåliga och underhållsfria fasadmaterialet. En tegelfasad håller i minst 100 år – ofta längre. Redan på 1200-talet f.Kr. användes bränt tegel i Babylons försvarsmurar, ett tydligt bevis på materialets hållbarhet.

Även om tegel i sig kräver minimalt underhåll, kan fogarna behöva ses över med tiden. En sprucken fog är enkel att laga genom att avlägsna det skadade murbruket och fylla på med nytt. Ett smart och långsiktigt val för både ekonomi och estetik!



Långsiktig skötsel

Ett murverk kräver normalt ett minimum av underhåll. Otäta fogar skall efterfogas så att murverket hålls tätt. Murverket får ej bestrykas med något preparat utan tillverkarens godkännande. Stuprör etc. skall hållas rena så att avvattning från t.ex. tak ej sker mot murverket.

Rengöring

Rengöring av murverk kan ske med vatten och normala tvättmedel. Vid försiktig användning kan tvättning ske med högtryck, men man riskerar då att skada fogarna. Okända tvättmedel kan missfärga murverket – försiktighet anbefalls.

Salt- och kalkutfällning

Utfällningar kan uppstå om ett nyuppfört murverk utsätts för kraftigt regn och sedan torkar långsamt, särskilt under vinterhalvåret. Det är helt naturligt och består främst av salter från teglet.

Utfällningarna försvinner oftast av sig själva med tid, regn och vind – vanligtvis inom ett till två år. Vi rekommenderar att låta naturen ha sin gång och undvika att tvätta bort dem.

Vinter

Marktegel tål vintersaltning, men av miljöhänsyn rekommenderas det inte. Vid användning av urea-/karbamid-innehållande material som halkbekämpning, kan dessa orsaka saltutfällningar och vita fläckar på beläggningen.



Murtegel Indian Summer Light
Marktegel Torvbränd

Willab  **Garden**[®]

WILLABGARDEN.SE

Tomtaholmsvägen 11, Östra Karup, 269 41 Båstad
Telefon 0431-686 00 • www.willabgarden.se